



ANWA TECH

ABY INNI MOGLI JEŹDZIĆ

ARTYKUŁY WULKANIZACYJNE 2015

PEŁEN ASORTYMENT DLA:

**samochodów osobowych i ciężarowych,
maszyn rolniczych oraz budowlanych**

NEGOCJUJ CENY
KUPUJ WIĘCEJ



Pasty i płyny do montażu opon

Pasta montażowa AT - czerwona

NA-051

Pasta montażowa ogólnego zastosowania z dodatkiem uszczelniacza. Pozwala na szybkie i precyzyjne osadzenie opony na obręczy (feldze) - co jest warunkiem prawidłowego wyważenia kół. Przeciwdziała zapiekaniu się opony oraz uszkodzaniu jej stopki podczas montażu i demontażu. Zapewnia lepsze przyleganie opony do felgi, gwarantując jej uszczelnienie i skuteczne zabezpieczenie przed korozją.



- * Konsystencja: stała,
- * Zakres temperatur:
-5°C ÷ +30°C,
- * opakowanie: 4 kg.

51,00 zł

Pasta montażowa AT - niebieska, 4 kg

NA-052

Pasta montażowa ogólnego zastosowania do pracy w warunkach zimowych. Pozwala na szybkie i precyzyjne osadzenie opony na obręczy (feldze) - co jest warunkiem prawidłowego wyważenia kół. Przeciwdziała zapiekaniu się opony oraz uszkodzaniu jej stopki podczas montażu i demontażu. Zapewnia lepsze przyleganie opony do felgi, gwarantując jej uszczelnienie i skuteczne zabezpieczenie przed korozją.



- * Konsystencja: stała,
- * Zakres temperatur:
-5°C ÷ +30°C,
- * opakowanie: 4 kg.

52,00 zł

Pasta montażowa Hofmann PKW - biała, 5 kg

H401-056

Ułatwia montaż i demontaż wszystkich rodzajów opon. Jest chemicznie neutrealna zarówno dla gumy jak i metalu. Jej stosowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń podczas demontażu i montażu koła.



- * Konsystencja: stała,
- * Zakres temperatur:
-15°C ÷ +50°C,
- * opakowanie: 5 kg.

36,00 zł

Pasta montażowa Hofmann PKW - czarna, 5 kg

H401-057

Ułatwia montaż i demontaż wszystkich rodzajów opon. Jest chemicznie neutrealna zarówno dla gumy jak i metalu. Jej stosowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń podczas demontażu i montażu koła.



- * Konsystencja: stała,
- * Zakres temperatur:
-15°C ÷ +50°C,
- * opakowanie: 5 kg.

47,00 zł

Pasty i płyny do montażu opon

Pasta montażowa Hofmann LKW, 5 kg

H401-062

Ułatwia montaż i demontaż wszystkich rodzajów opon ciężarowych. Jest chemicznie neutralna zarówno dla gumy jak i metalu. Jej stosowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń podczas demontażu i montażu koła.

- * Konsystencja: stała,
- * Zakres temperatur: $-15^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$,
- * opakowanie: 5 kg.



39,00 zł

Pasta montażowa biała RP-FIX Super Car, 5 kg

NA-012390

Pasta uniwersalna biała do opon osobowych i motocyklowych. Skuteczna przy nanoszeniu cienkiej warstwy na oponę. Charakteryzuje się szybkim schnięciem i doskonałym uszczelnieniem hermetycznym między oponą i obręczą zaraz po montażu.

- * Konsystencja: stała,
- * Zakres temperatur: $-12^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$,
- * opakowanie: 5 kg.



22,75 zł
Cena promocyjna

35,00 zł

Pasta montażowa TRANSPAFIX, 5 kg

NA-012312

Pasta uniwersalna bezbarwna do opon UHP i Run Flat. Doskonale nadaje się też do opon osobowych, motocyklowych i ciężarowych. Charakteryzuje się szybkim schnięciem i niskim zużyciem przy montażu opon o niskim profilu. Nie pozostawia śladu na oponie i obręczy. Bardzo dobrze sprawdza się w warunkach zimowych.

- * Konsystencja: stała,
- * Zakres temperatur: $-50^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$,
- * opakowanie: 5 kg.



73,50 zł
Cena promocyjna

105,00 zł

Pasta montażowa Euro-Tire - żółta, 5 kg

NA-012292

Pasta żółta do opon ciężarowych. Skuteczna również dla opon osobowych. Zdecydowanie zapobiega przywieraniu opony do obręczy. Opony pozostają elastyczne i są doskonale osadzone na stopce. Charakteryzuje się wysoką wydajnością. Nie używać do opon motocyklowych.

- * Konsystencja: stała,
- * Zakres temperatur: $-18^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$,
- * opakowanie: 5 kg.



57,85 zł
Cena promocyjna

85,00 zł

Pasty i płyny do montażu opon

Płyn do montażu opon Rim Ease

Uniwersalny płyn
do montażu różnego
rodzaju opon.

- * 3,8 L (T-720),
- * 19 L (T-720-5G).



T-720-5G - 178,00 zł
T-720 - 39,00 zł

Płyn montażowy FIT&FINISH 400 ml

NA-012900

Płyn montażowy
w spray'u do opon
osobowych, dostawczych,
ciężarowych oraz
motocyklowych.
Doskonale nadaje się do
opon typu Run Flat,
szerokich opon
ciężarowych oraz
do montażu
gumowych zaworów
wciąganych jak TR414.
Charakteryzuje się
wysokim efektem poślizgu.



33,80 zł
Cena promocyjna
52,00 zł

Płyn do zbijania opon Bead Breaker

Płyn do demontażu opon zapieczonych
na obręczach.

- * 945 ml (T-734Q).
- * 3800 ml (T-734G),



T-734Q - 31,96 zł
T-734G - 98,22 zł

Uszczelniaacz Bead Sealer

T-735

Płyn
do uszczelniania
stopki w oponach
bezdętkowych.

- * 945 ml (T-735).
- * 3800 ml (T-735G),



T-735G - 233,50 zł
T-735 - 66,28 zł

Akcesoria wulkanizacyjne

Pędzel do pasty montażowej

Pędzel przeznaczony do nanoszenia pasty na stopkę opony. Dostępny jest z główką w dwóch rozmiarach:

- * 40 mm (PE40),
- * 50 mm (PE50),



PE40 - 11,50 zł
PE50 - 14,00 zł

Worek ochronny do opon

NA-0050

Liczba worków na rolce: 100 szt.



75,00 zł

Kreda do znakowania opon Tech

Sześciokątna kreda do znakowania opon. Znacznie ułatwia opisywanie opon na mokrej i suchej powierzchni. Dostępna jest w dwóch kolorach:

- * biały (T-951),
- * żółty (T-951Y).



T-951 - 2,98 zł
T-951Y - 3,47 zł

Kreda do znakowania opon Carmel

Okrągła kreda do znakowania opon. Znacznie ułatwia opisywanie opon na mokrej i suchej powierzchni. Dzięki grubej tekturowej oprawce jest mniej podatna na złamania. Dostępna jest w dwóch kolorach:

- * biały (PC20003),
- * żółty (PC20002).



PC20002 - 3,46 zł
PC20003 - 3,48 zł

Farba do opon Eco Black

Koncentrat do konserwacji i renowacji opon samochodowych.

- * 1 L (NA-0101),
- * 5 L (NA-0104).



NA-0104 - 145,53 zł
NA-0101 - 37,55 zł

Talk techniczny Anser

ANS-0538A

Preparat zapobiegający przywieraniu wkładu naprawczego lub łatki dętkowej do dętki po wykonaniu naprawy.

* opakowanie: 850 g.



7,50 zł

Akcesoria wulkanizacyjne

Rękawice robocze nitrylowe Guide

Nitrylowe rękawice ochronne.

- * grubość: 0,12 mm,
- * długość: 24 cm
- * rozmiary: 7 - 10.



49,00 zł

Rękawice robocze Guide 526

Rękawice dziane, bez szwów, powlekane w części chwytnej poliuretanem (ściągacz). Zapewniają dobrą chwytność, sprawność manualną, i wygodę. Dobra wytrzymałość na scieranie i rozdarcie. Kolor czarny.

- * dostępne rozmiary: 6 - 11.



3,85 zł

Rękawice robocze Guide 43

Rękawice robocze z miękkiej i wytrzymałej licowej skóry bez podszycia, wzmocnienie palca wskazującego, czubków palców i szwów. Kciuk „keystone” zapewnia maksymalne dopasowanie, a specjalny rzep idealne dopasowania do obwodu nadgarstka. Dodatkowo elastyczny wierzch dłoni z bawełny.

- * Użytkowanie: montaż, mechanika precyzyjna, lekkie prace,
- * rozmiary: 7 - 11.



17,00 zł

Rękawice robocze Wampirki

Uniwersalne rękawice robocze chroniące przed minimalnymi zagrożeniami.



1,50 zł

Zmywacz do felg spray Vermar

IV-742001



32,50 zł

Zawory i akcesoria

Zawory i akcesoria gumowe do kół bezdętkowych wysokociśnieniowe z chromowanym korpusem

TR413CVV, TR414CVV

- * średnica osadzenia: 11,3 mm,
- * max ciśnienie: 7 bar.



TR414HP.CVV - 2,60 zł
 Cena promocyjna

TR413HP.CVV - 2,40 zł
 Cena promocyjna

TR414HP.CVV - 3,50 zł
TR413HP.CVV - 3,30 zł

Zawór gumowy do kół bezdętkowych wysokociśnieniowy

- * średnica osadzenia: 11,3 mm,
- * długość zaworu TR602XHP.ZTR: 62,4 mm,
- * max ciśnienie TR602XHP.ZTR: 6,9 bar,
- * długość zaworu TR600HP, TR600XHP.ZTR: 43,8 mm,
- * max ciśnienie TR600HP: 5,5 bar,
- * max ciśnienie TR600XHP: 6,9 bar.



TR600HP - 1,90 zł
TR600XHP.ZTR - 2,10 zł
TR602XHP.ZTR - 2,25 zł

Cena promocyjna

TR602XHP.ZTR - 3,25 zł
TR600XHP.ZTR - 3,00 zł
TR600HP - 2,85 zł

Zawory i akcesoria gumowe do kół bezdętkowych Alligator / EHA

TR412.ZTR, TR413.ZTR, TR414.ZTR, TR418.ZTR

- * średnica osadzenia: 11,3 mm,
- * max ciśnienie: 4,5 bar.



TR413.ZTR - 0,59 zł
TR414.ZTR - 0,60 zł
TR418.ZTR - 0,75 zł

Cena promocyjna

TR412.ZTR - 1,50 zł
TR413E.ZTR - 0,70 zł
TR414E.EHA - 0,72 zł
TR418.ZTR - 0,99 zł

Zawór gumowy do kół motocyklowych

TR412L

- * średnica osadzenia: 11,3 mm,
- * max ciśnienie: 4,5 bar.



3,50 zł

Zawory i akcesoria gumowe do kół bezdętkowych z chromowaną nakładką ochronną

TR412C-L, TR413C-L, TR414C-L, TR418C-L

- * średnica osadzenia: 11,3 mm,
- * max ciśnienie: 4,5 bar.



TR412C-L - 1,15 zł
TR413C-L - 1,18 zł
TR414C-L - 1,58 zł
TR418C-L - 1,60 zł

Zawór metalowy do kół bezdętkowych 42MS11,3

EV42NI-N

- * średnica osadzenia: 11,3 mm,
- * długość zaworu: 42 mm,
- * moment dokręcania: 4 - 6 Nm.



EV42NI-N - 3,50 zł
 Cena promocyjna

4,20 zł

Zawory i akcesoria

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych 40MSF

V3.12.1

- * długość zaworu: 40 mm,
- * moment dokręcania: 25 - 31 Nm.



8,50 zł

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych

V3.13.1, V3.13.2

- * długość A zaworu:
46,5 mm (V3.13.1)
/ 30,0 mm (V3.13.2),
- * długość A zaworu:
42,5 mm (V3.13.1) / 79,0 mm (V3.13.2),
- * kąt wygięcia zaworu:
153° (V3.13.1) / 126° (V3.13.2),
- * moment dokręcania: 25 - 31 Nm.



7,95 zł

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych 41MS/9,7

V3.20.1

- * średnica osadzenia: 9,7 mm,
- * długość zaworu: 41 mm,
- * moment dokręcania:
12 - 15 Nm.



4,90 zł

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych 70MS

BL70MS-7, BL70MS-27

- * średnica osadzenia: 9,7 mm,
- * kąt wygięcia zaworu:
7° (BL70MS-7) / 27° (BL70MS-27),
- * moment dokręcania: 9 - 14 Nm.



BL70MS-27 - 15,00 zł
BL70MS-7 - 13,50 zł

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych 70MS

V3.20.5

- * średnica
osadzenia: 9,7 mm,
- * kąt wygięcia
zaworu: 27°,
- * moment
dokręcania:
12 - 15 Nm.



5,48 zł

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych 80MS

V3.20.7

- * średnica
osadzenia: 9,7 mm,
- * kąt wygięcia
zaworu: 27°,
- * moment dokręcania:
12 - 15 Nm.



7,50 zł

Zawory i akcesoria

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych 58MS9,7

V3.22.1

- * średnica osadzenia: 9,7 mm,
- * kąt wygięcia zaworu: 45°,
- * moment dokręcania: 12 - 15 Nm.



V3.22.1
4,50 zł
Cena promocyjna

5,33 zł

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych TR500, TR501

V3.21.2

- * długość zaworu: 38 mm TR501
- * długość zaworu: 51 mm TR500
- * moment dokręcania: 4 - 6 Nm.



TR500 - 5,00 zł
TR501 - 3,30 zł

Zawór metalowy do bezdętkowych kół ciężarowych TR575

V3.21.2

- * długość zaworu: 29 mm,
- * moment dokręcania: 4 - 6 Nm.



4,38 zł

Zawór ciągnikowy TR618A

TR618A

- * długość zaworu: 50 mm,
- * moment dokręcania: 5 - 8 Nm,
- * symbol ETRTO: V5.01.1.



9,30 zł

Zawór ciągnikowy SP7

BLV201, BLV201-ZSP7 (Alligator)

- * średnica podstawy: 31,5 mm,
- * moment dokręcania: 7 - 10 Nm.



BLV201-ZSP7 - 9,50 zł
BLV201 - 7,50 zł

Zawór dętkowy nakręcany

V3.02.11, V3.02.14, V3.02.18

- * długość zaworu V3.02.11: 127 mm,
- * długość zaworu V3.02.14: 139 mm,
- * długość zaworu V3.02.18: 75 mm.



V3.02.18 - 5,75 zł
V3.02.11 - 6,75 zł
V3.02.14 - 7,45 zł

Zawory i akcesoria

Zawór dętkowy nakręcany

V3.04.2

- * długość zaworu B: 127 mm,
- * długość zaworu C.02.14: 139 mm,
- * kąt wygięcia β : 153°.



5,20 zł

Zawór dętkowy TR218A / GP6

TR218A, TR218A/Z (na zimno)

- * średnica podstawy: 63,5 mm,
- * symbol ETRTO: V4.01.1.



TR218A/Z - 12,45 zł
TR218A - 5,50 zł

Zawór dętkowy TR15

V2.01.2

- * średnica podstawy: 56 mm,
- * średnica osadzenia: 15,7 mm.



1,50 zł

Zawór dętkowy TR13

V2.01.1

- * średnica podstawy: 56 mm,
- * średnica osadzenia: 11,3 mm.



1,30 zł

Łącznik zaworu dętki

V3.08.3

- * średnica podstawy: 80 mm,
- * wysokość podstawy: 8 mm.



2,00 zł

Łącznik zaworu dętki Fadroma

TRSP1000

- * średnica podstawy: 95 mm,
- * wysokość podstawy: 7 mm.



8,33 zł

Zawory i akcesoria

Przedłużka gumowa zaworu

FVE140, FVE170, FVE210

* dostępne długości: FVE140: 140 mm, FVE170: 170 mm, FVE210: 210 mm,

* moment dokręcania: 0,3 - 0,5 Nm.



FVE140 - **7,40 zł**

FVE170 - **7,75 zł**

FVE210 - **7,90 zł**

Przedłużka metalowa zaworu

BLE54B, BLE78B

* dostępne długości: BLE54B: 60 mm, BLE78B: 85 mm,

* moment dokręcania: 0,4 - 0,7 Nm.



BLE54B - **4,73 zł**

BLE78B - **5,52 zł**

Przedłużka plastikowa zaworu

BLE95TP.ALG, BLE115TP.ALG, BLE108TP, BLE133TP, BLE153TP, BLE163TP

* dostępne długości: BLE95TP.ALG: 95 mm, BLE115TP.ALG: 115 mm,

BLE108TP: 125 mm, BLE133TP: 150 mm, BLE153TP: 170 mm, BLE163TP: 180 mm,

* moment dokręcania: 0,4 - 0,7 Nm.



BLE95TP.ALG - **6,50 zł**

BLE115TP.ALG - **4,50 zł**

BLE108TP - **3,50 zł**

BLE133TP - **4,30 zł**

BLE153TP - **4,30 zł**

BLE163TP - **4,70 zł**

Przedłużka kątowna zaworu 45°

BLE29B-45



6,50 zł

Wkładka zaworu TR218

TRCH1



2,50 zł

Uchwyt przedłużki pojedynczy

BLH11



2,90 zł

Wkładka zaworu TR218A/TR618A

TRCH3.ZTR



2,95 zł

Uchwyt przedłużki podwójny

BLH21



3,50 zł

Wkładka zaworu niklowana Fadroma

TRC2



1,65 zł

Wkładka zaworu niklowana długa

TRC1-L-HT



34,63 zł
za 100 szt.

Czapeczka zaworu chromowana

BLVC12



0,30 zł

Wkładka zaworu niklowana krótka

TRC1HT



25,00 zł
za 100 szt.

Czapeczka zaworu metalowa z kluczem

TRVC2



0,33 zł

Zawory i akcesoria

Czapeczka zaworu plastikowa

Dostępne kolory:

- * czarny: TRVC8-S.ZTR
- * zielony: TRVC8-G
- * niebieski: TRVC8-B
- * żółty: TRVC8-Y



4,50 zł
za 100 szt.

Czapeczka zaworu Fadroma z kluczem

TRVC6



2,40 zł

Czapeczka zaworu TR218A/SP-7

BLVC37



0,43 zł

Wkrętak wkładek zaworów

VT01-S-1



3,00 zł

Wielofunkcyjny wkrętak wkładek zaworów



5,80 zł

Wkrętak wkładek zaworów i czapeczek Alligator

23.2503



15,60 zł

Gwintownik do zaworów

VT03W, VT03B

- * kolor biały: VT03W
- * kolor czarny: VT03B



4,50 zł

Przeciągacz metalowy do zaworów bezdętkowych

VT04-2

Metalowy przyrząd do montażu
zaworów gumowych w feldze.



18,00 zł

Zawory i akcesoria

Przeciagacz metalowy z nakładką do zaworów bezdętkowych

VT04-2N

Metalowy przyrząd do montażu zaworów gumowych w feldze. Dzięki gumowej nakładce ochronnej nie rysuje powierzchni felgi.



20,00 zł

14,00 zł
Cena promocyjna

Przeciagacz plastikowy do zaworów bezdętkowych

VT04P

Plastikowy przyrząd do montażu zaworów gumowych w feldze. Dzięki zastosowaniu metalowego rdzenia wzmacniającego, narzędzie jest zdecydowanie bardziej wytrzymałe.



12,20 zł

Końcówka do pompowania powietrza 6 mm

AC106B-1



7,50 zł

Końcówka do pompowania powietrza 8 mm

AC108B-1



7,50 zł

Końcówka do pompowania powietrza 8 - zaciskowa

AC108T



7,50 zł

Redukcja zawrou Fadroma

TRAD1

* moment dokręcania: 0,3 - 0,5 Nm.



3,50 zł

Redukcja zawrou Fadroma

BLAD1C

* moment dokręcania: 0,3 - 0,5 Nm.



3,50 zł

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki ołowiane nabijane Hofmann 101 STD

H101

Niepowlekany uniwersalny ciężarek ołowiany nabijany do stalowych felg.

Pakowanie:

5 - 40 g - 100 szt./opk.

45 - 60 g - 50 szt./opk.



H101-05	18,59 zł	H101-35	68,40 zł
H101-10	26,81 zł	H101-40	74,38 zł
H101-15	35,02 zł	H101-45	42,76 zł
H101-20	43,61 zł	H101-50	48,02 zł
H101-25	53,02 zł	H101-55	52,09 zł
H101-30	60,71 zł	H101-60	56,57 zł

Ciężarki ołowiane nabijane Hofmann 610 ALU

H610

Niepowlekany uniwersalny ciężarek ołowiany nabijany do aluminiowych felg.

Pakowanie:

5 - 40 g - 100 szt./opk.

45 - 60 g - 50 szt./opk.



H610-05	27,55 zł	H610-35	79,53 zł
H610-10	35,02 zł	H610-40	91,18 zł
H610-15	41,82 zł	H610-45	49,24 zł
H610-20	53,92 zł	H610-50	54,14 zł
H610-25	60,71 zł	H610-55	59,03 zł
H610-30	70,95 zł	H610-60	64,13 zł

Ciężarki ołowiane nabijane Hofmann 610C ALU

H610C

Powlekany uniwersalny ciężarek ołowiany nabijany do aluminiowych felg.

Pakowanie:

5 - 40 g - 100 szt./opk.

45 - 60 g - 50 szt./opk.



H610C-05	51,30 zł	H610C-35	105,00 zł
H610C-10	59,00 zł	H610C-40	116,42 zł
H610C-15	64,97 zł	H610C-45	64,70 zł
H610C-20	78,63 zł	H610C-50	70,01 zł
H610C-25	87,89 zł	H610C-55	74,08 zł
H610C-30	96,85 zł		

Ciężarki cynkowe nabijane Perfect Equipment STD

H84U

Niepowlekany uniwersalny ciężarek cynkowy nabijany do stalowych felg.

Pakowanie:

5 - 40 g - 100 szt./opk.

45 - 60 g - 50 szt./opk.



H84U-005	35,53 zł	H84U-030	83,70 zł
H84U-010	38,50 zł	H84U-035	49,79 zł
H84U-015	47,19 zł	H84U-040	56,32 zł
H84U-020	57,13 zł	H84U-045	63,02 zł
H84U-025	69,17 zł	H84U-050	68,75 zł

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki cynkowe nabijane Perfect Equipment STD

H84B

Powlekany uniwersalny ciężarek cynkowy nabijany do stalowych felg. Kolor czarny.
 Pakowanie:

5 - 30 g - 100 szt./opk.

35 - 50 g - 50 szt./opk.



H84B-005	35,53 zł	H84B-030	83,70 zł
H84B-010	38,50 zł	H84B-035	49,79 zł
H84B-015	47,19 zł	H84B-040	56,32 zł
H84B-020	57,13 zł	H84B-045	63,02 zł
H84B-025	69,17 zł	H84B-050	68,75 zł

Ciężarki cynkowe nabijane Perfect Equipment ALU

H663

Powlekany uniwersalny ciężarek cynkowy nabijany do aluminiowych felg. Kolor srebrny.
 Pakowanie:

5 - 30 g - 100 szt./opk.

35 - 50 g - 50 szt./opk.



H663-005	42,93 zł	H663-030	101,30 zł
H663-010	46,60 zł	H663-035	60,26 zł
H663-015	57,08 zł	H663-040	68,15 zł
H663-020	69,17 zł	H663-045	76,25 zł
H663-025	83,70 zł	H663-050	83,05 zł

Ciężarki ołowiane klejone Hofmann 303

H303-2

Ciężarek ołowiany klejony 60 gram wykonany w wersji 4 x 5 g i 4 x 10 g. Ciężarek posiada perforowaną taśmę, która umożliwia rozdzielanie ciężarka bez użycia dodatkowych narzędzi.

- * wysokość: 5 mm,
- * szerokość: 15 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 50 szt.



KUPUJ WIĘCEJ

65,00 zł

Ciężarki ołowiane klejone Hofmann 330

H330-2

Ciężarek ołowiany klejony 60 gram wykonany w wersji 4 x 5 g i 4 x 10 g. Ciężarek posiada perforowaną taśmę, która umożliwia rozdzielanie ciężarka bez użycia dodatkowych narzędzi.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 50 szt.



72,07 zł

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki stalowe klejone Hofmann 355 - Rolka

H355

Rolka ciężarków stalowych w ilości 1000 segmentów każdy po 5 gram. Ciężarek jest pokryty ocynkiem PREMIUM stosowanym na pierwszy montaż do fabryk. W rolce zastosowano specjalny system „Anti-roll-back” zapobiegający cofaniu się taśmy z ciężarkami do pudełka.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga rolki: 5 kg,
- * opakowanie: 1 rolka / karton.



125,00 zł

Ciężarki cynkowe klejone Hofmann 356 - Rolka

H356, H356B

Rolka ciężarków cynkowych w ilości 1000 segmentów każdy po 5 gram. Ciężarek pokryty jest lakierem PREMIUM stosowanym na pierwszy montaż do fabryk. Umożliwia łatwiejszą separację dzięki specjalnej taśmie przygotowanej dla SPEEDCUT. W rolce zastosowano specjalny system „Anti-roll-back” zapobiegający cofaniu się taśmy z ciężarkami do pudełka.

- * wysokość: 4,6 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga rolki: 5 kg,
- * opakowanie: 1 rolka / karton.



206,00 zł

Ciężarki cynkowe klejone Hofmann 357 - Rolka

H357, H357B

Nowo zaprojektowany ciężarek cynkowy w kształcie 3D, w ilości 1000 segmentów każdy po 5 gram. Kształt jest zaprojektowany tak aby idealnie pasował do felgi. Pokryty jest też lakierem PREMIUM stosowanym na pierwszy montaż do fabryk. Umożliwia łatwiejszą separację dzięki specjalnej taśmie przygotowanej dla SPEEDCUT. W rolce zastosowano specjalny system „Anti-roll-back” zapobiegający cofaniu się taśmy z ciężarkami do pudełka.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga rolki: 5 kg,
- * opakowanie: 1 rolka / karton.



H357B - 254,00 zł
H357 - 230,00 zł

Ciężarki cynkowe klejone Hofmann 369

H369

Super cienki cynkowy ciężarek klejony 30 gram, wykonany z segmentów 4 x 5 i 4 x 2,5 g. Przeznaczony jest do pojazdów gdzie odległość między płaszczyzną felgi i zacisku hamulcowego jest bardzo mała.

- * wysokość: 2,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * długość: 115 mm,
- * waga: 30 g,
- * opakowanie: 100 szt.



249,00 zł

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki cynkowe klejone Hofmann 380

H380

Ciężarek cynkowy klejony 60 gram, wykonany z segmentów 12 x 5 g. Dzięki zastosowaniu specjalnej taśmy SPEEDLINER usunięcie ciężarka z felgi jest niezwykle łatwe i nie wymaga użycia narzędzi. Ciężarek pokryty jest lakierem PREMIUM stosowanym na pierwszy montaż do fabryk a dzięki bogatej gamie kolorów, doskonale nadaje się dla entuzjastów motorsportu i motoryzacji.



- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 6 szt.,
- * dostępne kolory: antracyt, czarny, niebieski, chrom, zielony, pomarańczowy, czerwony, srebrny, biały, żółty.



H380-BOXMIX	800,00 zł	H380-BLUE	37,80 zł
H380-YELLOW	37,62 zł	H380-CHROME	37,80 zł
H380-ANTHRACITE	37,80 zł	H380-SILVER	25,30 zł
H380-ORANGE	37,80 zł	H380-GREEN	37,80 zł
H380-RED	37,80 zł	H380-BLACK	27,80 zł
H380-WHITE	37,80 zł		

Ciężarki stalowe klejone Perfect Equipment 97FL

HKK97FL

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany w wersji 12 x 5 g pokryty cynkową warstwą chroniącą przed korozją. Pasek ciężarka wyposażony jest w szeroką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 100 szt.



97,10 zł

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki stalowe klejone Perfect Equipment 97 Black

HKK97B

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany w wersji 12 x 5 g pokryty czarną farbą chroniącą przed korozją. Doskonale nadaje się do czarnych felg.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 100 szt.



106,80 zł

Ciężarki stalowe klejone ECO 4205

HK4205FE

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany w wersji 12 x 5 g pokryty cynkową warstwą chroniącą przed korozją. Pasek ciężarka wyposażony jest w szeroką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 100 szt.



72,20 zł

Ciężarki stalowe klejone ECO 4206

HK4206FE

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany w wersji 12 x 5 g pokryty farbą chroniącą przed korozją. Pasek ciężarka wyposażony jest w szeroką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 100 szt.



80,50 zł

Ciężarki stalowe klejone ECO 4207 - Rolka

HK4207FE

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany w wersji 12 x 5 g pokryty cynkową warstwą chroniącą przed korozją. Pasek ciężarka wyposażony jest w szeroką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 100 szt.



96,15 zł

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki stalowe klejone ECO 4208 - Rolka

HK4208FE

Ciężarek stalowy klejony 60 gram wykonany w wersji 12 x 5 g pokryty farbą chroniącą przed korozją. Pasek ciężarka wyposażony jest w szeroką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

- * wysokość: 3,8 mm,
- * szerokość: 19 mm,
- * waga: 60 g,
- * opakowanie: 100 szt.



NEGOCJUJ CENY
KUPUJ WIECEJ

102,00 zł

Ciężarki cynkowe szprychowe do felg motocyklowych Hofmann 713

H713

Ciężarek cynkowy szprychowy 5,5 i 6,2 mm dla felg ze szprychami $\varnothing$ 6,0 i 6,4 mm zgodnie z normą DIN 74 371.

- * dostępne gramatury: 10, 15, 20 g,
- * opakowanie: 25 szt.



H713-010 - **91,00 zł**
 H713-015 - **98,16 zł**
 H713-020 - **105,51 zł**

Ciężarki ołowiane klejone do felg motocyklowych Hofmann 706

H706

Ciężarek ołowiany klejony 40 gram, wykonany z segmentów 8 x 5 g. Dzięki zastosowaniu specjalnej taśmy SPEEDLINER usunięcie ciężarka z felgi jest niezwykle łatwe i nie wymaga użycia narzędzi. Ciężarek pokryty jest lakierem PREMIUM stosowanym na pierwszy montaż do fabryk i zaprojektowany jest dla małych powierzchni.

- * wysokość: 4,8 mm,
- * szerokość: 10 mm,
- * waga: 40 g,
- * opakowanie: 50 szt.



NEGOCJUJ CENY
KUPUJ WIECEJ

H706U - **97,60 zł**
 H706CL - **153,25 zł**
 H706BL - **112,73 zł**
 H706OR - **153,25 zł**
 H706GR - **153,25 zł**

Ciężarki i proszki do wyważania kół

Ciężarki ołowiane do felg ciężarowych Hofmann 529

H529

Ciężarek ołowiany nabijany do wyważania bezdętkowych kół ciężarowych o średnicy 22,5" lub większej. Dzięki małej odległości klipu od ciężarka doskonale nadaje się do stalowych felg z cienką krawędzią. Ciężarek wykończony jest lakierem proszkowym w kolorze srebrnym.

* zastosowanie fabryczne: MERCEDES-BENZ,
* opakowanie: 10 szt.



H529-050	23,09 zł	H529-250	66,91 zł
H529-075	27,12 zł	H529-300	81,53 zł
H529-100	31,31 zł	H529-350	96,34 zł
H529-150	38,88 zł	H529-400	110,96 zł
H529-200	45,21 zł		

Ciężarki ołowiane klejone do felg ciężarowych Hofmann 550

H550

Ciężarek ołowiany klejony 100 gram wykonany w wersji 5 x 20 g. Ciężarek posiada szeroką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

* wysokość: 7 mm,
* szerokość: 15 mm,
* długość: 105 mm.
* waga: 100 g,
* opakowanie: 10 szt.



29,18 zł

Ciężarki ołowiane do felg ciężarowych Hofmann 530

H530

Ciężarek ołowiany nabijany do wyważania bezdętkowych kół ciężarowych o średnicy od 22,5 do 26,5".

* zastosowanie fabryczne: MERCEDES-BENZ,
SCANIA, VOLVO, EVOBUS, MAN,
* opakowanie: 10 szt.



H530-050	21,04 zł	H530-250	60,82 zł
H530-075	24,66 zł	H530-300	74,22 zł
H530-100	28,44 zł	H530-350	87,54 zł
H530-150	35,34 zł	H530-400	100,93 zł
H530-200	41,10 zł		

Ciężarki do wyważania kół i dodatki

Ciężarki ołowiane klejone do felg ciężarowych Hofmann 551

H551

Ciężarek ołowiany klejony do wyważania ciężarowych kół aluminiowych. Ciężarek pokryty jest lakierem proszkowym PREMIUM w kolorze srebrnym i posiada szeroką taśmę ochronną ułatwiającą jej zdejmowanie.

- * zastosowanie fabryczne: MERCEDES-BENZ, VOLVO, EVOBUS, RENAULT,
- * opakowanie: 10 szt.



H551-50	55,89 zł	H551-175	101,75 zł
H551-75	63,22 zł	H551-200	116,06 zł
H551-100	68,22 zł	H551-225	134,47 zł
H551-125	81,86 zł	H551-250	168,50 zł
H551-150	91,24 zł	H551-300	190,20 zł

Proszek do wyważania kół Magnum Plus

T-NUMAG

Kompozytowy granulaty do wyważania kół. Jest łatwy w użyciu i kompatybilny z systemami monitorującymi ciśnienie opon. Zapewnia:

- * bardziej komfortową jazdę,
- * mniejsze zużycie paliwa,
- * niższe koszty eksploatacji.
- * waga: 8 kg



310,00 zł

Nóż plastikowy do odklejania ciężarków klejonych

WT11



16,35 zł

Szczypce do ciężarków HD Vulc

WT21



45,00 zł

Szczypce do ciężarków Jonnesway

AN010030



62,52 zł

Przyrząd do montażu ciężarków motocyklowych Hofmann 385/1

H385/1



180,00 zł

Tarcza gumowa do usuwania taśmy po ciężarkach klejonych z adapterem

JAZ-6614P (MRV64533-11)




45,00 zł

Stojak do ciężarków klejonych w rolce Hofmann SPEEDCUT

H355-ST

Stojak dla rolek Hofmann Power Weight wraz ze skalą oraz innowacyjnym systemem tnącym.

- * zaprojektowany specjalnie dla rolek Hofmann Power Weight,
- * praktyczny design i wzmocniona odporność na zużycie,
- * możliwy do zainstalowania zarówno na stojaku, jak również na wyważarce lub stole warsztatowym,
- * łatwa i szybka wymiana rolek,
- * prosta wymiana noży,
- * zawiera skalę ułatwiającą prawidłową separację ciężarka.
- * przeznaczony do ciężarków z serii: H355, H356, H357



187,00 zł

Rolki do stojaka SPEEDCUT

H355, H356, H357



Stojak warsztatowy na ciężarki i akcesoria Hofmann SPEEDCUT

H355-SW

Stojak warsztatowy SPEEDCUT do swobodnego ustawienia. Zaprojektowany został przy współpracy z warsztatami. Przygotowany jest do pracy z dwoma rolkami (np. 1 x srebrna oraz 1 x czarna) oraz posiada specjalne otwory i uchwyty na narzędzia. Zdecydowanie ułatwia pracę dzięki pojemnikom na odpady. Zestaw zawiera:

- * 1 x podstawa i śruby montażowe,
- * 1 x noga i śruby do uchwytu SPEEDCUT,
- * 5 x uchwyt na narzędzia,
- * 1 x pojemnik na zużyte ciężarki,
- * 1 x pojemnik na zużytą taśmę ochronną.



807,00 zł

Ostrze do uchwytu Hofmann SPEEDCUT

H355-O



47,00 zł



ANWATECH

ABY INNI MOGLI JEŹDZIĆ

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:

Woj. mazowieckie, lubelskie

Mariusz Talacha
tel. +48 509 580 806
mtalacha@anwa-tech.pl

Woj. mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie

Paweł Patajewicz
tel. + 48 509 580 801
ppatajewicz@anwa-tech.pl

Woj. mazowieckie

Grzegorz Rosik
tel. +48 509 580 804
grosik@anwa-tech.pl

Woj. podlaskie

Robert Panasewicz
tel. +48 535 300 550
rpanasewicz@anwa-tech.pl

Woj. kujawsko-pomorskie

Grzegorz Godlewski
tel. +48 530 623 505
ggodlewski@anwa-tech.pl

Woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie

Jerzy Wiktorski
tel. +48 509 580 802
jwiktorski@anwa-tech.pl

Woj. łódzkie, wielkopolskie

Rafał Szwalski
tel. +48 533 301 039
rszwalski@anwa-tech.pl

Woj. śląskie, małopolskie

Jarosław Tatar
tel. +48 509 580 796
tatar@anwa-tech.pl

Woj. dolnośląskie, opolskie

Waldemar Paluszkiewicz
tel. +48 530 625 117
wpaluszkiewicz@anwa-tech.pl

Woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Bogdan Radzioch
tel. +48 535 802 790
bradzioch@anwa-tech.pl

Woj. podkarpackie

Mariusz Gral
tel. +48 509 580 805
mgral@anwa-tech.pl



www.anwa-tech.pl



www.facebook.com/anwatechmoto

Anwa-Tech sp. z o.o.

tel. +48 (22) 783 41 62, fax +48 (22) 783 91 26

www.anwa-tech.pl, e-mail: info@anwa-tech.pl

Anwa-Tech sp. z o.o. • tel. +48 (22) 783 41 62, fax +48 (22) 783 91 26 • www.anwa-tech.pl, e-mail: info@anwa-tech.pl

Informacje o towarach i ich cenach nie stanowią oferty w rozumieniu prawa art. 66 §1 KC. Podane ceny towarów mogą ulec zmianie. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT. Kolory przedstawione na zdjęciu mogą różnić się od oryginalnych. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. * Promocja trwa do wyczerpania zapasów.